

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に
並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が
記載されています。

車 種 名	イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ*	V-10	
AD/AD エキスパート	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12 H 20 / 12 ~ H 25 / 05 H 25 / 05 ~	Y12	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
インテリジェントキー装着車	有			取付不可		—	—	—	
インテリジェントキー装着車	有			N021	N721N	E	KES-06	KES-06	
インテリジェントキー装着車	有			取付不可		—	—	—	
AD パン	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	Y11	N021	N721N	×	—	—	キーレス(オプション)取付不可。
GT-R	プッシュエンジン スターター装着車	H 20 / 10 ~	R35	取付不可		—	—	—	
NT100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	×	—	—	
	無	H 25 / 12 ~	DR16	取付不可		—	—	—	
NV100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
	ターボ車			A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
	ターボ車以外	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34

車両側のイモビライザーやスマートエントリー
等装備の有無については、車両をご購入され
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

取付方法のタイプ

Aタイプ:車室内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)

Bタイプ:ドア内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)

Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ

×:取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。

日産車適合表

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考	
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
								EGSシリーズ	V-10		
AD／AD エキスパート		無	H 18 / 12 ～ H 20 / 12 H 20 / 12 ～ H 25 / 05 H 25 / 05 ～ H 28 / 12	Y12	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要		
インテリジェントキー装着車		有			取付不可			—	—	—	
		無			N021	N721N	E	KES-06	KES-06		
インテリジェントキー装着車		有			取付不可			—	—	—	
		無			取付不可			—	—	—	
インテリジェントキー装着車		有			取付不可			—	—	—	
AD パン		無	H 18 / 12 ～ H 20 / 12	Y11	N021	N721N	×	—	—	キーレス(オプション)取付不可。	
GT-R	プッシュエンジン スターター装着車	有	H 20 / 10 ～	R35	取付不可		—	—	—		
NT100 クリッパー		無	H 24 / 01 ～ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	×	—	—	キーレス(オプション)取付不可。	
		無	H 25 / 12 ～	DR16	取付不可		—	—	—		
NV100 クリッパー		無	H 24 / 01 ～ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34	
		ターボ車	H 25 / 12 ～ H 27 / 03	DR64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9	
ターボ車以外		無			A099	A799N ※5				※9 ※34	
		無	H 27 / 03 ～	DR17	取付不可		—	—	—		
NV100 クリッパー リオ		無	H 25 / 12 ～ H 27 / 03	DR64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9	
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 27 / 03 ～	DR17	取付不可		—	—	—		
NV150 AD		無	H 28 / 12 ～	Y12	取付不可		—	—	—		
インテリジェントキー装着車		有			取付不可		—	—	—		
NV200 パネット		無	H 21 / 05 ～	M20	N021	N721N	E	KES-06	KES-06		
インテリジェントキー装着車		有			取付不可	N721N+IM22	E	KES-06	—	※13	
NV350 キャラバン		ガソリン車	H 24 / 06 ～	E26	取付不可	N721N	E	KES-06	—		
ディーゼル車		無				N721N ※5			—		
		有				取付不可	—	—	—		
プッシュエンジンスターター装着車											

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※13: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名	イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
				EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ	V-10	
ウイングロード									
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ～ H 22 / 08	Y12	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22				
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	KES-04	－	※13
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22				
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 22 / 08 ～		N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22				
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	KES-04	－	※13
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22				
エクストレイル	無	H 16 / 12 ～ H 19 / 08	T30	N021	N721N	×	－	－	キーレス(オプション)取付不可。
インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N821K+IBA-04	×	－	－	キーレス(オプション)取付不可。※13
	無	H 19 / 08 ～ H 22 / 07	T31	取付不可	N822K	A	KES-04	－	※13
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22				
	無	H 22 / 07 ～ H 27 / 02		取付不可	N822K	A	KES-04	－	※13
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22				
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 25 / 12 ～	T32	取付不可		－	－	－	
エルグランド									
インテリジェントキー装着車	有	H 16 / 08 ～ H 22 / 08	E51	N021+IBA-04	N721N+IBA-04	E	KES-06+GSB-01	KES-06	Vシリーズを取り付けの場合、ハザード配線不可。
									Vシリーズを取り付けの場合、ハザード配線不可。※13
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 08 ～ H 26 / 01	E52	取付不可		－	－	－	
プッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 01 ～		取付不可		－	－	－	
オットー									
	無	H 18 / 10 ～ H 20 / 09	H92W	M161 ※24	M861K	E	KES-06	KES-06	
	無	H 20 / 09 ～ H 25 / 06		M161 ※24	M861K	E	KES-06	KES-06	
キックス	無	H 20 / 10 ～ H 24 / 06	H59A	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
キャラバン									
	無	H 17 / 12 ～ H 19 / 08	E25	N021	N721N	×	－	－	キーレス(オプション)取付不可。
	無	H 19 / 08 ～ H 22 / 12		N021	N721N	×	－	－	キーレス(オプション)取付不可。
ガソリン車	無	H 22 / 12 ～ H 24 / 06		N021	N721N	×	－	－	キーレス(オプション)取付不可。
ディーゼル車				N021 ※23	N721N ※5				

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※13: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※24: フットブレーキ配線は、行わないでください。フットブレーキ配線が必要な場合は、ドア配線を行なってください。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※23: フットブレーキ配線と本体モードスイッチ1をONにする必要があります。

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスタターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスタターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
								EGSシリーズ	V-10	
キューブ										
HR15エンジン&CVT搭載車以外		無	H 18 / 12 ～ H 20 / 11	Z11	N021	N721N	B	KES-04	アダプター不要	※13
インテリジェントキー装着車					N121	N821K				
HR15エンジン&CVT搭載車								取付不可	N822K ※5	B
インテリジェントキー装着車		無			取付不可	N721N ※5	A	KES-04	—	
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 20 / 11 ～ H 24 / 10	Z12		取付不可	—	—	—	
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 24 / 10 ～			取付不可		—	—	—
キューブ キュービック										
HR15エンジン&CVT搭載車以外		無	H 18 / 12 ～ H 20 / 11	Z11	N021	N721N	B	KES-04	アダプター不要	※13
インテリジェントキー装着車					N121	N821K				
HR15エンジン&CVT搭載車								取付不可	N822K ※5	B
インテリジェントキー装着車										
クリッパー		無	H 18 / 12 ～ H 20 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
		無	H 20 / 12 ～ H 24 / 01		M161	M861K	E	KES-06	KES-06	※34
クリッパー リオ		無	H 19 / 06 ～ H 23 / 11	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	KES-06	
サファリ		有	H 14 / 11 ～ H 19 / 06	Y61	N021+IBA-04	N721N+IBA-04	E	KES-06+GSB-01	KES-06	
シーマ		電子キー装着車	H 13 / 12 ～ H 22 / 07	F50	取付不可		—	—	—	
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 24 / 05 ～	Y51	取付不可		—	—	—	
ジューク		無	H 22 / 06 ～ H 25 / 08	F15	取付不可		—	—	—	
プッシュエンジンスターター装着車		有								
プッシュエンジンスターター装着車		無	H 25 / 08 ～ H 26 / 07		取付不可		—	—	—	
プッシュエンジンスターター装着車		有								
シルフィ		無	H 26 / 07 ～		取付不可		—	—	—	
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 24 / 12 ～	B17	取付不可		—	—	—	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※13: リモコンエンジンスタターで始動後及びパータイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
								EGSシリーズ*	V-10	
スカイライン	プッシュエンジン スターター装着車	有	H 18 / 11 ～ H 20 / 12	V36	取付不可		—	—	—	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 12 ～ H 22 / 01		取付不可		—	—	—	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 01 ～ H 26 / 03		取付不可		—	—	—	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 03 ～	V37	取付不可		—	—	—	
スカイライン クーペ		有	H 17 / 11 ～ H 19 / 10	V35	N021+IBA-04	N721N+IBA-04	E	KES-06+GSB-01	KES-06	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 19 / 10 ～ H 20 / 12	V36	取付不可		—	—	—	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 12 ～ H 22 / 01		取付不可		—	—	—	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 01 ～ H 28 / 01		取付不可		—	—	—	
スカイライン クロスオーバー	プッシュエンジン スターター装着車	有	H 21 / 07 ～ H 28 / 06	J50	取付不可		—	—	—	
ステージア		無	H 16 / 08 ～ H 19 / 06	M35	N021	N721N	E	KES-06	KES-06	
	インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N821K+IBA-04	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※13
セレナ		無	H 17 / 05 ～ H 19 / 12	C25	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
	インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22				※13
		無			H 19 / 12 ～ H 22 / 11	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要
	インテリジェントキー装着車	有	N123+IBA-04			N721N+IM22	※13			
		無	H 22 / 11 ～ H 24 / 08	C26	取付不可		—	—	—	
	プッシュエンジンスターター装着車	有								
		無	H 24 / 08 ～ H 25 / 12		取付不可		—	—	—	
	プッシュエンジンスターター装着車	有								
		無	H 25 / 12 ～ H 28 / 08		取付不可		—	—	—	
	プッシュエンジンスターター装着車	有								
	有	H 28 / 08 ～	C27	取付不可		—	—	—		
ティアナ		無	H 17 / 12 ～ H 20 / 06	J31	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
	インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N821K+IBA-04				※13
		有	H 20 / 06 ～ H 24 / 06	J32	取付不可		—	—	—	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 06 ～		取付不可		—	—	—	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※13: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名	イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考	
				EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
							EGSシリーズ	V-10		
ティータ										
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ～ H 20 / 01	C11	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13	
インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22					
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	KES-04	—	※13	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22					
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 20 / 01 ～ H 24 / 09		N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13	
インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22					
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	KES-04	—	※13	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22					
ティータ ラティオ										
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ～ H 20 / 01	C11	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13	
インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22					
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	KES-04	—	※13	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22					
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 20 / 01 ～ H 24 / 09		N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13	
インテリジェントキー装着車	有			N123+IBA-04	N721N+IM22					
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	KES-04	—	※13	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22					
デイズ	無	H 25 / 06 ～ H 27 / 10	B21W	取付不可	N722N ※5	E	KES-06	—	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。	
プッシュエンジンスターター装着車	有				取付不可	—	—	—		
	無			H 27 / 10 ～	取付不可	N722N ※5	E	KES-06		—
プッシュエンジンスターター装着車	有					取付不可	—	—		—
デイズ ルークス	無	H 26 / 02 ～ H 28 / 12	B21A	取付不可		—	—	—		
プッシュエンジンスターター装着車	有									
	無	H 28 / 12 ～		取付不可		—	—	—		
プッシュエンジンスターター装着車	有									
デュアリス	無	H 19 / 05 ～ H 21 / 09	J10	取付不可	N721N	A	KES-04	—		
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22				※13	
インテリジェントキー装着車	有			H 21 / 09 ～ H 22 / 08	取付不可	N721N+IM22	A	KES-04	—	※13
インテリジェントキー装着車	有			H 22 / 08 ～ H 26 / 03	取付不可	N721N+IM22	A	KES-04	—	※13

※2 :EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※5 :Pポジション線の接続が必要です。

※13:リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
								EGSシリーズ	V-10	
ノート										
HR15エンジン&CVT搭載車以外		無	H 18 / 12 ～ H 20 / 01	E11	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
インテリジェントキー装着車		有			N123+IBA-04	N821K+IBA-04				
HR15エンジン&CVT搭載車		無			取付不可	N822K ※5	A	KES-04	－	※13
インテリジェントキー装着車		有				N822K+IBA-04 ※5				
HR15エンジン&CVT搭載車以外		無	H 20 / 01 ～ H 24 / 09		N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
インテリジェントキー装着車		有			N123+IBA-04	N721N+IM22				
HR15エンジン&CVT搭載車		無			取付不可	N822K ※5	A	KES-04	－	※13
インテリジェントキー装着車		有				N721N+IM22				
		無	H 24 / 09 ～ H 25 / 12	E12	取付不可		－	－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有			取付不可		－	－	－	
		無			取付不可		－	－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有			取付不可		－	－	－	
		無			取付不可		－	－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有			取付不可		－	－	－	
		無	H 27 / 07 ～	E12	取付不可		－	－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有			取付不可		－	－	－	
バネットバン		無	H 14 / 08 ～ H 19 / 08	SK	取付不可		－	－	－	
		無			取付不可		－	－	－	
ピノ		無	H 19 / 01 ～ H 22 / 01	HC24S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	
フーガ		有	H 16 / 10 ～ H 19 / 12	Y50	取付不可		－	－	－	
		有	H 19 / 12 ～ H 21 / 11		取付不可		－	－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 21 / 11 ～ H 27 / 02	Y51	取付不可		－	－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 27 / 02 ～		取付不可		－	－	－	
フーガハイブリッド		有	H 22 / 10 ～ H 27 / 02	HY51	取付不可		－	－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 27 / 02 ～		取付不可		－	－	－	
フェアレディZ		有	H 17 / 09 ～ H 20 / 12	Z33	取付不可		－	－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 20 / 12 ～ H 24 / 07	Z34	取付不可		－	－	－	
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 24 / 07 ～		取付不可		－	－	－	

※2 :EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※5 :Pポジション線の接続が必要です。

※13:リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
								EGSシリーズ	V-10	
ブルーバード シルフィ		無	H 17 / 12 ～ H 21 / 05	G11	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
		有			N123+IBA-04	N821K+IBA-04			※13	
		有			N123+IBA-04	N821K+IBA-04		A	KES-04	アダプター不要
プレサージュ		無	H 18 / 05 ～ H 21 / 08	U31	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
		有			N123+IBA-04	N821K+IBA-04			※13	
		電子キー装着車			有	H 15 / 10 ～ H 22 / 07		F50	取付不可	
マーチ		無	H 17 / 08 ～ H 19 / 06	K12	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
					有	N121		N821K		※13
		無	H 19 / 06 ～ H 22 / 07	K13	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
					有	N121		N821K		※13
		無	H 22 / 07 ～ H 25 / 06	K13	取付不可		—	—	—	
					有	取付不可		—	—	—
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 25 / 06 ～		取付不可		—	—	—	
ムラーノ		無	H 16 / 09 ～ H 20 / 09	Z50	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
		有			N123+IBA-04	N821K+IBA-04			※13	
		プッシュエンジンスターター装着車		有	H 20 / 09 ～ H 25 / 03	Z51	取付不可		—	—
モコ		無	H 18 / 02 ～ H 21 / 06	MG22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8
					有					※8 ※13 ※22
		無	H 21 / 06 ～ H 23 / 02	MG33S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8
					有					※8 ※13 ※22
		有	H 23 / 02 ～ H 25 / 07	MG33S	A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8
					取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	—	※8 ※13
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 25 / 07 ～ H 28 / 05	取付不可		—	—	—		
ラティオ		無	H 24 / 10 ～ H 26 / 10	N17	取付不可		—	—	—	
		有			取付不可		—	—	—	
		無	H 26 / 10 ～		取付不可		—	—	—	
					有	取付不可		—	—	—

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。
※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※22: リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、イグニッションノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。
※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて 行なってください。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。
※13: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
								EGSシリーズ	V-10	
ラフェスタ		無	H 16 / 12 ～ H 19 / 05	B30	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
		有 インテリジェントキー装着車			N123+IBA-04	N721N+IM22				
		無	H 19 / 05 ～ H 23 / 06		N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	※13
		有 インテリジェントキー装着車			N123+IBA-04	N721N+IM22				
ラフェスタ JOY		無	H 23 / 06 ～ H 24 / 12	B30	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
		有 インテリジェントキー装着車			取付不可	N721N+IM22	A	KES-04	－	
ラフェスタ ハイウェイスター		無	H 23 / 06 ～ H 25 / 02	CW	取付不可		－	－	－	
		有 インテリジェントキー装着車								
		無	H 25 / 02 ～		取付不可		－	－	－	
		有 インテリジェントキー装着車								
ルークス	ブッシュエンジン スターター装着車	有	H 21 / 12 ～ H 25 / 03	ML21S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※13

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※13: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。