

《適合一覧表の見方》

車種名は五十音順に
並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が
記載されています。

車 種 名	イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考	
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
							EGSシリーズ*	V-10		
AZオフロード	無	H 16 / 10 ~ H 20 / 06	JM23W	取付不可	A799N ※5	E	KES-06	—		
	無	H 20 / 06 ~ H 26 / 03		取付不可	A799N ※5	E	KES-06	—		
AZワゴン	無	H 17 / 09 ~ H 19 / 05	MJ21S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06		※34
	無	H 19 / 05 ~ H 20 / 09	MJ22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06		※9 ※34
										※8 ※17 ※21
		有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01		KES-06
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	—		※8 ※17
AZワゴン カスタムスタイル	無	H 19 / 02 ~ H 20 / 09	MJ22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06		※8 ※17 ※21
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	—	※8 ※17	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー
等装備の有無については、車両をご購入され
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

取付方法のタイプ
Aタイプ:車室内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
Bタイプ:ドア内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
×:取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。

マツダ車適合表

適合表

2017年2月現在

【マツダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
								EGSシリーズ	V-10	
AZオフロード		無	H 16 / 10 ～ H 20 / 06	JM23W	取付不可	A799N ※5	E	KES-06	－	
		無	H 20 / 06 ～ H 26 / 03		取付不可	A799N ※5	E	KES-06	－	
AZワゴン		無	H 17 / 09 ～ H 19 / 05	MJ21S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※34
		無	H 19 / 05 ～ H 20 / 09	MJ22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34 ※8 ※17 ※21
アドバンストキーレス装着車		有	H 20 / 09 ～ H 24 / 10	MJ23S	A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8 ※34
					取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※17
AZワゴン カスタムスタイル		アドバンストキーレス 装着車	H 19 / 02 ～ H 20 / 09	MJ22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8 ※17 ※21
		アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 20 / 09 ～ H 24 / 10	MJ23S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－
CX－3		アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車	有	H 27 / 02 ～	DK	取付不可		－	－	－
CX－5		プッシュスタート装着車	有	H 24 / 02 ～ H 29 / 02	KE	取付不可		－	－	－
		アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車				取付不可		－	－	－
		アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車				取付不可		－	－	－
CX－7		パ－グアラーム装着車	有	H 18 / 11 ～ H 21 / 09	ER	取付不可		－	－	－
		パ－グアラーム+アドバンストキーレス装着車				取付不可		－	－	－
		パ－グアラーム+アドバンストキーレス装着車				有	H 21 / 09 ～ H 23 / 12	取付不可		－
MPV		アドバンストキーレス装着車	有	H 18 / 02 ～ H 20 / 01	LY	取付不可		－	－	－
						パ－グアラーム+アドバンストキーレス装着車	取付不可		－	－
		アドバンストキーレス装着車	有	H 20 / 01 ～ H 28 / 03		取付不可		－	－	－
		パ－グアラーム+アドバンストキーレス装着車				取付不可		－	－	－
RX－8		アドバンストキーレス装着車	有	H 17 / 10 ～ H 20 / 03	SE	取付不可		－	－	－
		アドバンストキーレス装着車				取付不可		－	－	－
		アドバンストキーレス装着車				有	H 20 / 03 ～ H 25 / 04	取付不可		－

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。
※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※17: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、アドバンストキーレスの一部機能が制限されます。
※21: リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、スタートノブが回りません。補助キーにてエンジンスタートノブを廻してください。
※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。
※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年2月現在

【マツダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考	
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
								EGSシリーズ	V-10		
アクセラ		有	H 18 / 06 ～ H 21 / 06	BK	取付不可		—	—	—		
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 21 / 06 ～ H 23 / 09	BL	取付不可		—	—	—		
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		無	H 23 / 09 ～ H 25 / 11		取付不可		—	—	—		
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 25 / 11 ～ H 28 / 07	BW	取付不可		—	—	—		
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 28 / 07 ～		取付不可		—	—	—		
アクセラ ハイブリッド		アドバンストキーレス& パワースイッチ装着車	有	H 25 / 11 ～ H 28 / 07	BW	取付不可		—	—	—	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 28 / 07 ～	取付不可		—	—	—			
アテンザ		無									
アドバンストキーレス装着車		有	H 17 / 06 ～ H 20 / 01	GG	取付不可		—	—	—		
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 20 / 01 ～ H 22 / 01	GH	取付不可		—	—	—		
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 22 / 01 ～ H 24 / 11		取付不可		—	—	—		
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 24 / 11 ～	GJ	取付不可		—	—	—		
アテンザ ワゴン		無									
アドバンストキーレス装着車		有	H 17 / 06 ～ H 20 / 01	GY	取付不可		—	—	—		
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 20 / 01 ～ H 22 / 01	GH	取付不可		—	—	—		
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 22 / 01 ～ H 24 / 11		取付不可		—	—	—		
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 24 / 11 ～	GJ	取付不可		—	—	—		
キャロル		無	H 16 / 09 ～ H 21 / 12	HB24S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		無	H 21 / 12 ～ H 25 / 03	HB25S	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※8 ※34	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有			取付不可		—	—	—		
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		無	H 25 / 03 ～ H 26 / 12		取付不可	A799N	E	KES-06	KES-06	※8	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		無	H 26 / 12 ～	HB36S	取付不可		—	—	—		
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有									

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。
※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームの モードを「OFF」にしてください。
※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。
※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

適合表

2017年2月現在

【マツダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
								EGSシリーズ	V-10	
キャロル エコ		無	H 24 / 11 ～ H 25 / 03	HB35S			E	KES-06	—	※9
		無	H 25 / 03 ～ H 26 / 12		取付不可		—	—	—	
スクラム (バン)		無	H 17 / 09 ～ H 19 / 07	DG64	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34
		無	H 19 / 07 ～ H 22 / 05		A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34
		無	H 22 / 05 ～ H 27 / 03		A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34
		無	H 27 / 03 ～	DG17	取付不可		—	—	—	
スクラムトラック		無	H 25 / 09 ～	DG16	取付不可		—	—	—	
スクラム ワゴン	ターボ車	無	H 17 / 09 ～ H 19 / 07	DG64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※8
	ターボ車以外	無			A099	A799N ※5				※8
	ターボ車	無	H 19 / 07 ～ H 22 / 05		A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※8
	ターボ車以外	無			A099	A799N ※5				※8
		無	H 22 / 05 ～ H 27 / 03		A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※8
	アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 03 ～	DG17	取付不可		—	—	—	
スピアーノ		無	H 17 / 12 ～ H 20 / 11	HF	A491	T715N ※5	E	KES-06	KES-06	
デミオ		無	H 17 / 04 ～ H 19 / 07	DY	取付不可		—	—	—	
										アドバンストキーレス装着車
		無	H 19 / 07 ～ H 23 / 06	DE	取付不可	L736K	E	KES-06	—	
						アドバンストキーレス装着車	有	L736K+IBA-04	×	—
		無	H 23 / 06 ～ H 26 / 09		取付不可		—	—	—	
										アドバンストキーレス装着車
		プッシュスタート装着車	有	H 26 / 09 ～	DJ	取付不可		—	—	—
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車										
ピアンテ		有	H 20 / 07 ～ H 25 / 05	CC	取付不可		—	—	—	
		アドバンストキーレス装着車								
		有	H 25 / 05 ～		取付不可		—	—	—	
ファミリア バン		無	H 18 / 12 ～ H 20 / 12	Y11	N021	N721N	×	—	—	キーレス(オプション)取付不可。
		無	H 19 / 01 ～ H 22 / 08	Y12	N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
		無	H 22 / 08 ～ H 25 / 05		N021	N721N	A	KES-04	アダプター不要	
		無	H 25 / 05 ～ H 29 / 02		取付不可		—	—	—	
		無	H 29 / 02 ～		取付不可		—	—	—	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームの モードを「OFF」にしてください。

※17: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー 作動中は、アドバンストキーレスの一部機能が制限されます。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

適合表

2017年2月現在

【マツダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
								EGSシリーズ	V-10	
フレア		有	H 24 / 10 ～ H 26 / 08	MJ34S	取付不可		－	－	－	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車										
		有	H 26 / 08 ～	MJ34／44S	取付不可		－	－	－	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車										
フレア カスタムスタイル	アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車	有	H 24 / 10 ～ H 26 / 08	MJ34S	取付不可		－	－	－	
	アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ～	MJ34／44S	取付不可		－	－	－	
フレア クロスオーバー	アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車	有	H 26 / 01 ～ H 27 / 05	MS31S	取付不可		－	－	－	
	アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ～	MS31／41S	取付不可		－	－	－	
フレア ワゴン	アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車	有	H 24 / 06 ～ H 25 / 04	MM21S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※17
	アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 04 ～ H 27 / 05	MM32S	取付不可		－	－	－	
	アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ～	MM42S	取付不可		－	－	－	
フレア ワゴン カスタムスタイル	アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車	有	H 25 / 06 ～ H 27 / 05	MM32S	取付不可		－	－	－	
	アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ～	MM42S	取付不可		－	－	－	
ブレマシー		有	H 17 / 02 ～ H 19 / 09	CR	取付不可		－	－	－	
		有	H 19 / 09 ～ H 22 / 07		取付不可		－	－	－	
		無	H 22 / 07 ～ H 25 / 01	CW	取付不可		－	－	－	
		有								
		無								
		有								
アドバンストキーレス装着車		有	H 25 / 01 ～		取付不可		－	－	－	
アドバンストキーレス装着車		有					－	－	－	
ペリーサ	アドバンストキーレス装着車	無	H 18 / 08 ～ H 21 / 05	DC	取付不可		－	－	－	
	アドバンストキーレス装着車	有			H 21 / 05 ～ H 27 / 09	取付不可		－	－	－
ボンゴ		無	H 14 / 08 ～ H 19 / 08	SK	取付不可		－	－	－	
		無	H 19 / 08 ～ H 22 / 08		取付不可		－	－	－	
		無	H 22 / 08 ～		取付不可		－	－	－	
ロードスター		有	H 17 / 08 ～ H 20 / 12	NC	取付不可		－	－	－	
アドバンストキーレス装着車										
	アドバンストキーレス装着車	有	H 20 / 12 ～ H 27 / 05		取付不可		－	－	－	
	アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ～	ND	取付不可		－	－	－	

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。
※17: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、アドバンストキーレスの一部機能が制限されます。
※28: お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームの モードを「OFF」にしてください。