

《適合一覧表の見方》

車種名は五十音順に
並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が
記載されています。

車 種 名	イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
							EGSシリーズ*	V-10	
Kei/Kei ワークス	無	H 18 / 04 ~ H 21 / 10	HN	A492	L733N	E	KES-06	KES-06	VST(横滑り制御機構)装着車は、取付不可。
MRワゴン (エコ含む)	無	H 18 / 01 ~ H 21 / 06	MF22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車	無	H 21 / 06 ~ H 23 / 01		A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8 ※18 ※20
キーレススタートシステム装着車	無	H 21 / 06 ~ H 23 / 01	MF33S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8 ※18 ※20
キーレススタートシステム装着車	有	H 23 / 01 ~ H 24 / 02		A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車	有	H 23 / 01 ~ H 24 / 02		取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	—	※8 ※18
キーレススタートシステム装着車	有	H 24 / 02 ~ H 25 / 07		A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車	有	H 24 / 02 ~ H 25 / 07		取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	—	※8 ※18
キーレススタートシステム装着車	有	H 25 / 07 ~ H 28 / 03	取付不可			—	—	—	

車検証の型式の欄を

車両側のイモビライザーやスマートエントリー
等装備の有無については、車両をご購入され
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

取付方法のタイプ
Aタイプ:車室内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
Bタイプ:ドア内接続。
KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)
Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ
×:取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。

スズキ車適合表

適合表

2017年2月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
								EGSシリーズ	V-10	
Kei／Kei ワークス		無	H 18 / 04 ～ H 21 / 10	HN	A492	L733N	E	KES-06	KES-06	VST(横滑り制御機構)装着車は、取付不可。
MRワゴン (エコ含む)		無	H 18 / 01 ～ H 21 / 06	MF22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車		無	H 21 / 06 ～ H 23 / 01		A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8 ※18 ※20
キーレススタートシステム装着車		無	H 21 / 06 ～ H 23 / 01	MF33S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8 ※18 ※20
キーレススタートシステム装着車		有	H 23 / 01 ～ H 24 / 02		A191＋IBA-05	A799N＋IBA-05	E	KES-06＋GSB-01	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車		有	H 23 / 01 ～ H 24 / 02		取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
キーレススタートシステム装着車		有	H 24 / 02 ～ H 25 / 07		A191＋IBA-05	A799N＋IBA-05	E	KES-06＋GSB-01	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車		有	H 24 / 02 ～ H 25 / 07		取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
MRワゴン Wit		有	H 25 / 07 ～ H 28 / 03	MF33S	取付不可		－	－	－	
SX4		有	H 18 / 07 ～ H 21 / 05	YA／YB	A099＋IBA-04	A799N＋IBA-04 ※5	A	KES-04	アダプター不要	※18
キーレススタートシステム装着車		有	H 21 / 05 ～ H 27 / 02		A099＋IBA-04	A799N＋IBA-04 ※5	A	KES-04	アダプター不要	※18
SX4 S-CROSS		有	H 27 / 02 ～	YA22／YB22	取付不可		－	－	－	
アルト／ワークス		無	H 16 / 09 ～ H 21 / 12	HA24S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34
キーレススタートシステム装着車		無	H 21 / 12 ～ H 25 / 03	HA25S	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※8 ※34
キーレススタートシステム装着車		有	H 25 / 03 ～ H 26 / 12		取付不可		－	－	－	
キーレススタートシステム装着車		有	H 25 / 03 ～ H 26 / 12		取付不可	A799N	E	KES-06	KES-06	※8
キーレススタートシステム装着車		有	H 25 / 03 ～ H 26 / 12	HA36S	取付不可		－	－	－	
キーレススタートシステム装着車		有	H 26 / 12 ～		取付不可		－	－	－	
アルト エコ		無	H 23 / 12 ～ H 25 / 03	HA35S	取付不可	A799N	E	KES-06	－	※9
キーレススタートシステム装着車		無	H 25 / 03 ～ H 26 / 12		取付不可		－	－	－	
キーレススタートシステム装着車		有	H 25 / 03 ～ H 26 / 12		取付不可		－	－	－	
アルト ラパン		無	H 17 / 12 ～ H 20 / 11	HE	A491	T715N ※5	E	KES-06	KES-06	※34

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18 : リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。

※34 : キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※20 : リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、エンジンスタートノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。

適合表

2017年2月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
								EGSシリーズ	V-10	
イグニス		有	H 28 / 02 ～	FF21S	取付不可		－	－	－	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車									
エスクード		有	H 17 / 05 ～ H 20 / 06	TD54W／94W	A191＋IBA-04	A799N＋IBA-04	A	KES-04	アダプター不要	
	キーレススタートシステム装着車									※18
		有	H 20 / 06 ～	TDA4W／B4W	A191＋IBA-04	A799N＋IBA-04	A	KES-04	アダプター不要	
	キーレススタートシステム装着車									※18
		有	H 27 / 10 ～	YD21S／YE21S	取付不可		－	－	－	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車									
エブリイ		ターボ車	H 17 / 08 ～ H 19 / 07	DA64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
		ターボ車以外			無	A099				A799N ※5
		ターボ車	H 19 / 07 ～ H 22 / 05		A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
		ターボ車以外			無	A099				A799N ※5
		ターボ車	H 22 / 05 ～ H 27 / 02		A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
		ターボ車以外			無	A099				A799N ※5
			無	H 27 / 02 ～	DA17	取付不可		－	－	－
エブリイ ワゴン		ターボ車	H 17 / 08 ～ H 19 / 07	DA64	A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
		ターボ車以外			無	A099				A799N ※5
		ターボ車	H 19 / 07 ～ H 22 / 05		A191	A799N	E	KES-06	KES-06	※9
		ターボ車以外			無	A099				A799N ※5
			無		H 22 / 05 ～ H 27 / 02	A191	A799N	E	KES-06	KES-06
	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 27 / 02 ～	DA17	取付不可		－	－	－	
エリオ		無	H 15 / 01 ～ H 19 / 03	RA～RD	A497	A497 ※4	A	KES-04	アダプター不要	
キザシ	キーレスプッシュスタートシステム装着車	有	H 21 / 10 ～ H 27 / 12	RE91S／RF91S	取付不可		－	－	－	
キャリイ		無	H 17 / 08 ～ H 19 / 12	DA63	取付不可		－	－	－	オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。
		無	H 19 / 12 ～ H 25 / 09		取付不可		－	－	－	オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。
		無	H 25 / 09 ～	DA16	取付不可		－	－	－	
キャリイ FC		無	H 17 / 11 ～ H 25 / 09	DA65	取付不可		－	－	－	オートマチック車の設定がないため、取付不可。
シボレー MW		無	H 18 / 01 ～ H 22 / 12	ME	A492	L733N	E	KES-06	KES-06	
シボレー クルーズ		無	H 17 / 04 ～ H 20 / 07	HR	A492	L733N	E	KES-06	KES-06	※34
ジムニー		無	H 16 / 10 ～ H 20 / 06	JB23W	取付不可		E	KES-06	－	
		無	H 20 / 06 ～		取付不可		E	KES-06	－	

※2 : EGS-M4／W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※18: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※4 : W6のお取り付けには、別売りの中継ハーネス(品番1200)が必要です。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

適合表

2017年2月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
								EGSシリーズ	V-10	
ジムニー シエラ		無	H 16 / 10 ～ H 20 / 06	JB43W	取付不可	A799N ※5	E	KES-06	－	
		無	H 20 / 06 ～		取付不可	A799N ※5	E	KES-06	－	
スイフト／スイフト スポーツ		有	H 16 / 11 ～ H 22 / 09	ZC／ZD	A099＋IBA-04	A799N＋IBA-04 ※5	A	KES-04	アダプター不要	※8
キーレススタートシステム装着車	※8 ※18									
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 22 / 09 ～ H 25 / 07	ZC72S／ZD72S	取付不可		－	－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 25 / 07 ～ H 29 / 01		取付不可		－	－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 29 / 01 ～	ZC13／53／83S ZD53／83S	取付不可		－	－	－	
スプラッシュ		有	H 20 / 10 ～ H 23 / 02	XB32S	A191＋IBA-05	A799N＋IBA-05	A	KES-04	アダプター不要	
キーレススタートシステム装着車		有	H 23 / 02 ～ H 26 / 08		取付不可		－	－	－	
スペーシア		有	H 25 / 03 ～ H 27 / 05	MK32S	取付不可		－	－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車										
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 27 / 05 ～	MK42S	取付不可		－	－	－	
スペーシア カスタム		有	H 25 / 06 ～ H 27 / 05	MK32S	取付不可		－	－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車										
セルボ		有	H 27 / 05 ～	MK42S	取付不可		－	－	－	
ソリオ		無	H 18 / 11 ～ H 21 / 12	HG21S	取付不可		－	－	－	オートマチック車の登録が出来ないため、取付不可。
ソリオ		無	H 17 / 08 ～ H 22 / 12	MA34S	A492	L733N	E	KES-06	KES-06	
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 22 / 12 ～ H 23 / 11	MA15S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 23 / 11 ～ H 25 / 11		取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 25 / 11 ～ H 27 / 08		取付不可	PS92 ※28	E	KES-06	－	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 ※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 27 / 08 ～ H 28 / 11	MA26／36S	取付不可		－	－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 28 / 11 ～	MA26／36／46S	取付不可		－	－	－	
ソリオ バンディット		有	H 24 / 06 ～ H 25 / 11	MA15S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車					有	H 25 / 11 ～ H 27 / 08	取付不可	PS92 ※28	E	KES-06
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 27 / 08 ～ H 28 / 11	MA36S	取付不可		－	－	－	
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 28 / 11 ～	MA36／46S	取付不可		－	－	－	

※2 :EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 :全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※28:お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。

※5 :Pポジション線の接続が必要です。

※18:リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考	
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
								EGSシリーズ*	V-10		
ハスラー		有	H 26 / 01 ～ H 27 / 05	MR31S	取付不可		－	－	－		
キーレスプッシュスタートシステム装着車											
ハスラー		有	H 27 / 05 ～	MR31／41S	取付不可		－	－	－		
キーレスプッシュスタートシステム装着車											
パレーノ	キーレスプッシュスタート システム装着車	有	H 28 / 03 ～	WB42S	取付不可		－	－	－		
パレット		有	H 20 / 01 ～ H 21 / 09	MK21S	A191＋IBA-05	A799N＋IBA-05	E	KES-06＋GSB-01	KES-06	※8	
キーレスプッシュスタートシステム装着車					取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18	
		有	H 21 / 09 ～ H 25 / 03		A191＋IBA-05	A799N＋IBA-05	E	KES-06＋GSB-01	KES-06	※8	
キーレスプッシュスタートシステム装着車					取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18	
パレット SW	キーレスプッシュスタート システム装着車	有	H 21 / 09 ～ H 25 / 03	MK21S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18	
ラパン	キーレスプッシュスタート システム装着車	有	H 20 / 11 ～ H 25 / 03	HE22S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18	
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 25 / 03 ～ H 27 / 06		取付不可	PS92 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18	
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 27 / 06 ～	HE33S	取付不可		－	－	－		
ラパン ショコラ	キーレスプッシュスタート システム装着車	有	H 25 / 06 ～ H 27 / 06	HE22S	取付不可	PS92 ※28	E	KES-06	－	※8 ※18	
ランディ	キーレススタートシステム装着車	有	H 19 / 01 ～ H 19 / 12	C25	N123＋IBA-04	N721N＋IM22	A	KES-04	アダプター不要	※18	
	キーレススタートシステム装着車	有	H 19 / 12 ～ H 22 / 12		N123＋IBA-04	N721N＋IM22	A	KES-04	アダプター不要	※18	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 22 / 12 ～ H 24 / 08	C26	取付不可		－	－	－	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 24 / 08 ～ H 28 / 08		取付不可		－	－	－	
	キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 28 / 12 ～	C27	取付不可		－	－	－	

※2 :EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※18:リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※28:お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。

※8 :全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

適合表

2017年2月現在

【スズキ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー作動時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【スズキ】

車 種 名		イモビライザー ー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 ※2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4／M3／G3 V-10／STK-01	EGS-W5／W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
								EGSシリーズ	V-10	
ワゴンR		無	H 17 / 09 ～ H 19 / 05	MH21S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34
ワゴンR RR		無	H 19 / 05 ～ H 20 / 09	MH22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※9 ※34
キーレススタートシステム装着車										※9 ※18 ※20
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 20 / 09 ～ H 24 / 09	MH23S	A191+IBA-05	A799N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	KES-06	※8 ※34
					取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	—	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 24 / 09 ～ H 26 / 09	MH34S	取付不可		—	—	—	
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 26 / 08 ～ H 29 / 02	MH34／44S	取付不可		—	—	—	
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 29 / 02 ～	MH35／55S	調査中					
ワゴンR	キーレススタート システム装着車	無	H 19 / 02 ～ H 20 / 09	MH22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	KES-06	※8 ※18 ※20
スティングレー		有	H 20 / 09 ～ H 24 / 09	MH23S	取付不可	PS91 ※28	E	KES-06	—	※8 ※18
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 24 / 09 ～ H 26 / 08	MH34S	取付不可		—	—	—	
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 26 / 08 ～ H 29 / 02	MH34／44S	取付不可		—	—	—	
キーレスプッシュスタートシステム装着車		有	H 29 / 02 ～	MH35／55S	調査中					

※2 : EGS-M4/W6(キーレス機能なしモデル)は、取付不可。

※8 : 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※18: リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、キーレススタートシステムの一部機能が制限されます。

※28: お取り付けには、特に専門知識が必要です。必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。

※34: キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

※5 : Pポジション線の接続が必要です。

※9 : 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※20: リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、エンジンスタートノブが回りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。