

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が
記載されています。

車 種 名		イモビライザー - 装備	年 式	型 式	エンジンスタター 適合情報		キーレス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター 品番		
								EGSシリ-ズ	V-10	
アトレ- ワゴン		無	H 17 / 05 ~ H 19 / 09	S32# / 33#系	D086	D786N	E	KES-06	KES-06	
		無	H 19 / 09 ~ H 22 / 08		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	
		無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	
		無	H 27 / 04 ~		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	
アルティス	キーフリーシステム & プッシュボタンスター装着車	有	H 18 / 01 ~ H 21 / 01	V4#系	取付不可	PS03 28	A	KES-04	-	11
	キーフリーシステム & プッシュボタンスター装着車	有	H 21 / 01 ~ H 22 / 02		取付不可	PS03 28	A	KES-04	-	11
	スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 24 / 05 ~ H 26 / 09	V5#系	取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー- & スタートシステム装着車	有	H 26 / 09 ~		取付不可		-	-	-	
ウェイク		無	H 26 / 11 ~	LA70# / 71#系	取付不可		-	-	-	
		キーフリーシステム & プッシュボタンスター装着車								

車検証の型式の欄を

車両側のイモビライザーやスマートエントリー
等装備の有無については、車両をご購入され
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

取付方法のタイプ

Aタイプ: 車室内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)

Bタイプ: ドア内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)

Eタイプ: KES-06を使用する割り込みタイプ

×: 取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。

ダイハツ車適合表

適合表

2017年2月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【ダイハツ】

車 種 名		イモビライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考		
					EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番				
								EGSシリ - ス	V-10			
アトレ - ワゴン		無	H 17 / 05 ~ H 19 / 09	S32# / 33#系	D086	D786N	E	KES-06	KES-06			
		無	H 19 / 09 ~ H 22 / 08		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-			
		無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-			
		無	H 27 / 04 ~		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-			
アルティス	キ-フリーシステム & プッシュボタンスタート装着車	有	H 18 / 01 ~ H 21 / 01	V4#系	取付不可	PS03 28	A	KES-04	-	11		
		有	H 21 / 01 ~ H 22 / 02		取付不可	PS03 28	A	KES-04	-	11		
	キ-フリーシステム & プッシュボタンスタート装着車	有	H 24 / 05 ~ H 26 / 09	V5#系	取付不可		-	-	-			
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 26 / 09 ~		取付不可		-	-	-			
ウェイク		無	H 26 / 11 ~ H 28 / 05	LA70# / 71#系	取付不可		-	-	-			
キ-フリーシステム & プッシュボタンスタート装着車	有											
		無			H 28 / 05 ~	取付不可	T804D + ESD-80	E	KES-06	-	8	
キ-フリーシステム & プッシュボタンスタート装着車	有	取付不可				-	-	-				
エッセ		無	H 17 / 12 ~ H 23 / 09	L23# / 24#系	D084	T715N 5	E	KES-06	KES-06	9 34		
キャスト	キ-フリーシステム & プッシュボタンスタート装着車	有	H 27 / 09 ~	LA25# / 26#系	取付不可		-	-	-			
ク -		無	H 18 / 05 ~ H 22 / 07	M40# / 41#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06			
		キ-フリーシステム装着車			有	T015 + IBA-05		T715N + IM81		KES-06 36	12	
					無	H 22 / 07 ~ H 25 / 10	取付不可	T715N	E	KES-06	-	
		キ-フリーシステム装着車			有			T715N + IM84				12
コペン		無	H 18 / 06 ~ H 22 / 08	L88#系	D481	D782N	E	KES-06	KES-06			
		有			D481 + IBA-05	D782N + IBA-05		KES-06+GSB-01				
		無	H 22 / 08 ~ H 24 / 09		D481	D782N	E	KES-06	KES-06			
		有			D481 + IBA-05	D782N + IBA-05		KES-06+GSB-01				
		キ-フリーシステム & プッシュボタンスタート装着車	有	H 26 / 06 ~	LA40#系	取付不可		-	-	-		
ソニカ	キ-フリーシステム装着車	有	H 18 / 06 ~ H 21 / 05	L40# / 41#系	T019 + IBA-05	T804D + IM81	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 12		

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。
8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。
11 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、スマ - トキ - システムの一部機能が制限されます。
12 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリ - システムの一部機能が制限されます。
34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。
36 : IBA - 04 / 05適合車にお取り付けする場合、別売りのGSB - 01が必要です。

5 : Pポジション線の接続が必要です。
9 : 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。
28 : お取り付けには、特に専門知識が必要です。必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行ってください。

適合表

2017年2月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【ダイハツ】

車 種 名	イモビライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
							EGSシリ - ス	V-10	
タント/タント カスタム	無	H 17 / 06 ~ H 19 / 12	L35# / 36#系	D084	T715N 5	E	KES-06	KES-06	8
キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	T715N+IM81 5	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 8 12
キ-フリーシステム装着車	無	H 19 / 12 ~ H 20 / 12	L37# / 38#系	取付不可	T715N 5	E	KES-06	-	8
	有				D784N+IM82 5	×	-		キ - レス(オプション)取付不可。 8 12
キ-フリーシステム装着車	無	H 20 / 12 ~ H 22 / 09		取付不可	T715N 5	E	KES-06	-	8
	有				D784N+IM82 5	×	-		キ - レス(オプション)取付不可。 8 12
キ-フリーシステム装着車	無	H 22 / 09 ~ H 23 / 06		取付不可	T715N 5	E	KES-06	-	8
	有				D784N+IM82 5	×	-		キ - レス(オプション)取付不可。 8 12
キ-フリーシステム装着車	無	H 23 / 06 ~ H 23 / 11		取付不可	T715N 5	E	KES-06	-	8
	有				D784N+IM82 5	×	-		キ - レス(オプション)取付不可。 8 12
キ-フリーシステム装着車	無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		取付不可	T715N 5	E	KES-06	-	8
	有				D784N+IM82 5				8 12
キ-フリーシステム装着車	無	H 24 / 05 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N 5	E	KES-06	-	8
	有				D784N+IM82 5				8 12
キ-フリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	無	H 25 / 10 ~ H 27 / 05	LA60# / 61#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
	有			取付不可		-	-	-	
キ-フリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	無	H 27 / 05 ~ H 27 / 12		取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	-	8
	有			取付不可		-	-	-	
キ-フリーシステム&プッシュボタンスタート装着車	無	H 27 / 12 ~		取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	-	8
	有			取付不可		-	-	-	
タント エグゼ/エグゼ カスタム	無	H 21 / 12 ~ H 23 / 11	L45# / 46#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
キ-フリーシステム装着車	有				T715N+IM84				8 12
キ-フリーシステム装着車	無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
	有				T715N+IM84				8 12
キ-フリーシステム装着車	無	H 24 / 05 ~ H 26 / 10		取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
	有				T715N+IM84				8 12
テリオス キッド	無	H 18 / 08 ~ H 24 / 05	J11# / 13#系	D481	D782N	E	KES-06	KES-06	
キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	D782N+IBA-05	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 12
トール	キ-フリーシステム& プッシュボタンスタート装着車	H 28 / 11 ~	M90# / 91#系	取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル) は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

12 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリ - システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【ダイハツ】

車 種 名		イモビライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
								EGSシリ - ズ	V-10	
ハイゼット カ - ゴ		無	H 16 / 12 ~ H 19 / 12	S32# / 33#系	D086	D786N	E	KES-06	KES-06	34
		無	H 19 / 12 ~ H 22 / 08		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	34
		無	H 22 / 08 ~ H 27 / 04		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	34
		無	H 27 / 04 ~		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	34
ハイゼット カ - ゴ ハイブリッド		無	H 17 / 08 ~ H 22 / 06	S320V改	取付不可		-	-	-	
ハイゼット キャディー		無	H 28 / 06 ~	LA70# / 71#系	取付不可	T804D + ESD-80	E	KES-06	-	8
		有			取付不可		-	-	-	
ハイゼットトラック		無	H 16 / 12 ~ H 19 / 12	S20# / 21#系	D086	D786N	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
		無	H 19 / 12 ~ H 22 / 08		取付不可	D786N 5	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
		無	H 22 / 08 ~ H 26 / 09		取付不可	D786N 5	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
		無	H 26 / 09 ~	S50# / 51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	34
ピ - ゴ		無	H 18 / 01 ~ H 20 / 11	J20# / 21#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	8
		有			T015 + IBA-05	T715N + IM81		KES-06 36		8 12
		無	H 20 / 11 ~ H 22 / 07		T015	T715N	E	KES-06	KES-06	8
		有			T015 + IBA-05	T715N + IM81		KES-06 36		8 12
		無	H 22 / 07 ~ H 28 / 03		T015	T715N	E	KES-06	KES-06	8
		有			T015 + IBA-05	T715N + IM81		KES-06 36		8 12
ブ - ン / ブ - ン カスタム		無	H 18 / 12 ~ H 22 / 02	M30# / 31#系	T015	T715N	E	KES-06	KES-06	34
		有			取付不可	T715N + IM81	E	KES-06	-	12
		無	H 22 / 02 ~ H 26 / 04	M60# / M61#系	取付不可	T715N	E	KES-06	-	
		有				T715N + IBA-05				12
		無	H 26 / 04 ~ H 28 / 04		取付不可	T715N	E	KES-06	-	
		有				T715N + IBA-05				12
		無	H 28 / 04 ~	M70# / 71#系	取付不可		-	-	-	
		有								
ブ - ン ルミナス		無	H 20 / 12 ~ H 24 / 03	M50# / 51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	
		有				T804D + IM84				12

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディ - ラ - オプションを除く)装着車のみ取付可能。

36 : IBA - 04 / 05適合車にお取り付けする場合、別売りのGSB - 01が必要です。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

12 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリ - システムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【ダイハツ】

車 種 名		イビ ライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考		
					EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番				
								EGSシリ - ス	V-10			
ミラ / ミラ アヴィ / ミラ カスタム		無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	L 27# / 28#系	T019	T804D	E	KES-06	KES-06	キ - レス(オプション)取付不可。 8 12		
ミラ パン	キ-フリー-システム装着車	有			取付不可	T804D+IM81	×	-	-		-	
	キ-フリー-システム & ブッシュボクタンスタート装着車					取付不可	-					
		無			T019	T804D	E	KES-06	KES-06	アイドリング ストップ装着車は、取付不可。 8		
	キ-フリー-システム装着車	有			取付不可	T804D+IM84	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 8 12		
		無	H 25 / 02 ~		T019	T804D	E	KES-06	KES-06	8		
ミラ イ - ス		無	H 23 / 09 ~ H 25 / 08	LA 30# / 31#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	9		
	キ-フリー-システム & ブッシュボクタンスタート装着車	有				取付不可	-	-				
		無			H 25 / 08 ~ H 28 / 04	取付不可	T804D	E	KES-06	-	9	
	キ-フリー-システム & ブッシュボクタンスタート装着車	有					取付不可	-	-			
		無			H 28 / 04 ~	取付不可	T804D	E	KES-06	-	9	
	キ-フリー-システム & ブッシュボクタンスタート装着車	有	取付不可	-			-					
ミラ ココア		無	H 21 / 08 ~ H 23 / 06	L 67# / 68#系	T019	T804D	E	KES-06	KES-06	8		
	キ-フリー-システム装着車	有			取付不可	T804D+IM84	E	KES-06	-	8 12		
		無			H 23 / 06 ~ H 24 / 04	取付不可	T019	T804D	E	KES-06	KES-06	8
	キ-フリー-システム装着車	有					取付不可	T804D+IM84	E	KES-06	-	8 12
		無			H 24 / 04 ~ H 26 / 08	取付不可	T804D	E	KES-06	-	8	
	キ-フリー-システム装着車	有					T804D+IM84				8 12	
		無			H 26 / 08 ~	取付不可	T804D	E	KES-06	-	8	
	キ-フリー-システム装着車	有					T804D+IM84				8 12	
ミラ ジ - ノ		無	H 16 / 11 ~ H 21 / 04	L 65# / 66#系	D084	T715N 5	E	KES-06	KES-06	8		

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

12 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリ - システムの一部機能が制限されます。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

適合表

2017年2月現在

【ダイハツ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【ダイハツ】

車 種 名		イビ ライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)		備 考	
					EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
								EGSシリ - ス`		V-10
ム - ヴノム - ヴカスタム		無	H 18 / 10 ~ H 20 / 12	L17# / 18#系	T019	T804D	E	KES-06	KES-06	8
	キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	T804D+IM81	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 8 12
	キ-フリーシステム & ブッシュボ`タンスタート装着車					PS81 28				
		無	H 20 / 12 ~ H 22 / 12		T019	T804D	E	KES-06	KES-06	8
	キ-フリーシステム装着車	有			取付不可	T804D+IM83	E	KES-06	-	8 12
		無	H 22 / 12 ~ H 23 / 11		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
	キ-フリーシステム & ブッシュボ`タンスタート装着車	有				取付不可	-	-		
		無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
	キ-フリーシステム & ブッシュボ`タンスタート装着車	有				取付不可	-	-		
		無	H 24 / 05 ~ H 24 / 12		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
	キ-フリーシステム & ブッシュボ`タンスタート装着車	有				取付不可	-	-		
		無	H 24 / 12 ~ H 26 / 12		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
	キ-フリーシステム & ブッシュボ`タンスタート装着車	有				取付不可	-	-		
		無	H 26 / 12 ~	LA15# / 16#系	取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	-	8
	キ-フリーシステム & ブッシュボ`タンスタート装着車	有			取付不可		-	-	-	
ムーヴ キャンパス		無	H 28 / 09 ~	LA80# / 81#系	取付不可		-	-	-	
	キ-フリーシステム & ブッシュボ`タンスタート装着車	有								
ム - ヴ コンテ / コンテ カスタム		無	H 20 / 08 ~ H 23 / 06		取付不可	T715N	E	KES-06	KES-06	8
	キ-フリーシステム装着車	有				T715N+IM83	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 8 12
		無	H 23 / 06 ~ H 24 / 04		取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
	キ-フリーシステム装着車	有				T715N+IM83				8 12
		無	H 24 / 04 ~ H 25 / 07		取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
	キ-フリーシステム装着車	有				T715N+IM83				8 12
		無	H 25 / 07 ~		取付不可	T715N	E	KES-06	-	8
	キ-フリーシステム装着車	有				T715N+IM84				8 12
ム - ヴ ラテ		無	H 16 / 08 ~ H 19 / 06	L55# / 56#系	D084	T715N 5	E	KES-06	KES-06	8
		無			D084	T715N 5	E	KES-06	KES-06	8
	キ-フリーシステム装着車	有	取付不可		T715N+IM81 5	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 8 12	
メビウス			H 25 / 04 ~ H 26 / 11	W4#系	取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有			取付不可		-	-	-	
	スマートエントリー - & スタートシステム装着車	有	H 26 / 11 ~		取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル) は、取付不可。
8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。
28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行なってください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。
12 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - フリー - システムの一部機能が制限されます。