

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって、
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名をご確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が
記載されています。

車 種 名	イモビライザー - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ-ター 適合情報		キ-レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
				EGS-W4/M3/G3 V-10/STK-01	EGS-W5/W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプター 品番		
							EGSシリ-ズ	V-10	
BR-Z	有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	取付不可	T801N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	-	キ-レス機能のついたスベアキ-を使用する場合、電池を抜いてください。
					取付不可	-	-	-	
	有	H 28 / 08 ~		取付不可		-	-	-	
DEX	有	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	M401/111	T015+IBA-05	T715N+IM81	E	KES-06 36	KES-06	19
	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N+IM84	E	KES-06	-	19
R1	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	RJ	N021	N721N	A	KES-04	アダプター 不要	
	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03		N021	N721N	A	KES-04	アダプター 不要	
R2	無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	RC	N021	N721N	A	KES-04	アダプター 不要	
	無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03		N021	N721N	A	KES-04	アダプター 不要	

車検証の型式の欄を

車両側のイモビライザーやスマートエントリー
等装備の有無については、車両をご購入され
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

取付方法のタイプ

Aタイプ:車室内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)

Bタイプ:ドア内接続。

KES-04を使用する分岐タイプ(V-10除く)

Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ

×:取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。

スバル車適合表

適合表

2017年2月現在

【スバル】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【スバル】

車 種 名		イモビライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
								EGSシリ - ス	V-10	
BR - Z		有	H 24 / 03 ~ H 28 / 08	ZC6系	取付不可	T801N+IBA-05	E	KES-06+GSB-01	-	キ - レス機能のついたスベアキ - を使用する場合、電池を抜いてください。
						取付不可		-	-	
		有	H 28 / 08 ~		取付不可			-	-	
DEX	キ-レスアクセス&スタート装着車	有	H 20 / 11 ~ H 22 / 07	M401 / 411	T015+IBA-05	T715N+IM81	E	KES-06 36	KES-06	19
	キ-レスアクセス&スタート装着車	有	H 22 / 07 ~ H 25 / 10		取付不可	T715N+IM84	E	KES-06	-	19
R1		無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	RJ	N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
		無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03		N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
R2		無	H 17 / 11 ~ H 20 / 06	RC	N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
		無	H 20 / 06 ~ H 22 / 03		N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
WRX S4	キ-レスアクセス& ブッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ~	VAG	取付不可		-	-	-	
WRX STi	キ-レスアクセス& ブッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ~	VAB	取付不可		-	-	-	
XV		有	H 24 / 10 ~	GP7	取付不可		-	-	-	
XV ハイブリッド	キ-レスアクセス& ブッシュスタート装着車	有	H 25 / 06 ~	GPE	取付不可		-	-	-	
インプレッサ		無	H 14 / 11 ~ H 19 / 06	GG / GD	S073	S773R	A	KES-04	アダプタ - 不要	
		無	H 19 / 06 ~ H 23 / 12	GH	取付不可	S873R	A	KES-04	-	
		有				S873R+IBA-04				
		キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車					取付不可	-	-	-
インプレッサ G4		無	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	GJ	取付不可		-	-	-	
		有								
		キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車								
		有	H 28 / 10 ~	GK	取付不可		-	-	-	
インプレッサ アネシス		無	H 20 / 10 ~ H 23 / 12	GE	取付不可	S873R	A	KES-04	-	
		有				キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	取付不可	-	-	-

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル) は、取付不可。

36 : IBA - 04 / 05 適合車にお取り付けする場合、別売りのGSB - 01が必要です。

19 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【スバル】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【スバル】

車 種 名		イモビライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
								EGSシリ - ス	V-10	
インプレッサ スポーツ		無	H 23 / 12 ~ H 28 / 10	GP	取付不可		-	-	-	
		有								
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車										
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車		有	H 28 / 10 ~	GT	取付不可		-	-	-	
エクシ - ガ		無	H 20 / 06 ~ H 21 / 09	YA4 ~ 5	取付不可	A	KES-04	-		
		有							S873R	
									S873R+IBA-04	
									PS71 28	19
		キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車	ターボ車							
ターボ車以外										
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車		無	H 21 / 09 ~ H 27 / 04		取付不可	-	-	-		
		有								
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車										
エクシーガ クロスオーバー7	キ-レスアクセス& プッシュスタート装着車	有	H 27 / 04 ~	YA	取付不可		-	-	-	
サンバ - ディアス		無	H 17 / 11 ~ H 19 / 12	TW	取付不可		-	-	-	
		無	H 19 / 12 ~ H 21 / 09		取付不可		-	-	-	
スマートキ-レス装着車										
サンバ - トラック		無	H 17 / 11 ~ H 20 / 07	TT	取付不可		-	-	-	
		無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04		取付不可		-	-	-	
		無	H 24 / 04 ~ H 26 / 09	S20# / 21#系	取付不可	D786N 5	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
		無	H 26 / 09 ~	S50# / 51#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	34
サンバ - バン		無	H 17 / 11 ~ H 20 / 07	TV	取付不可		-	-	-	
		無	H 20 / 07 ~ H 24 / 04		取付不可		-	-	-	
		無	H 24 / 04 ~ H 27 / 04	S32# / 33#系	取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	34
		無	H 27 / 04 ~		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	34
シフォン	キ-レスアクセス& プッシュスタート装着車	有	H 28 / 12 ~	LA60# / 61#系	取付不可	T804D+ESD-80	E	KES-06	-	8
					取付不可		-	-	-	
ジャスティ	キ-レスアクセス& プッシュスタート装着車	有	H 28 / 11 ~	M90# / 91#系	取付不可		-	-	-	

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。

19 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

5 : Pポジション線の接続が必要です。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カーディーラー等にて行なってください。

34 : キ - レス(オプション)は、純正キ - レス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年2月現在

【スバル】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【スバル】

車 種 名		イモビライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考
					EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番		
								EGSシリ - ス	V-10	
ステラ / ステラ カスタム		無	H 18 / 06 ~ H 20 / 05	RN	N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	
		無	H 20 / 05 ~ H 23 / 05		N021	N721N	A	KES-04	アダプタ - 不要	19
キ-レスアクセス&スタート装着車		無	H 23 / 05 ~ H 23 / 11	LA10# / 11#系	取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
		有				取付不可	-	-	-	
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車		無	H 23 / 11 ~ H 24 / 05		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
		有				取付不可	-	-	-	
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車		無	H 24 / 05 ~ H 25 / 01		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
		有				取付不可	-	-	-	
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車		無	H 25 / 01 ~ H 26 / 12		取付不可	T804D	E	KES-06	-	8
		有				取付不可	-	-	-	
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車		無	H 26 / 12 ~		LA15# / 16#系	取付不可	T804D + ESD-80	E	KES-06	-
		有		取付不可		-	-	-		
ディアス ワゴン		無	H 21 / 09 ~ H 27 / 04	S32# / 33#系	取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	
		無	H 27 / 04 ~		取付不可	D786N 5	E	KES-06	-	
トレジア		無	H 22 / 11 ~ H 26 / 05	P12#系	取付不可		-	-	-	
		有								
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車		無	H 26 / 05 ~ H 28 / 04		取付不可		-	-	-	
		有								
フォレスタ -		ターボ車	H 17 / 01 ~ H 19 / 12	TA-SG5	S073	S773R	A	KES-04	アダプタ - 不要	
		ターボ車以外		CBA-SG5	S074					
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車		無	H 19 / 12 ~ H 22 / 10	SH	取付不可	S873R	A	KES-04	-	
		有				S873R + IBA-04				
		ターボ車				PS71 28				19
		ターボ車以外				取付不可	-	-	-	
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車		無	H 22 / 10 ~ H 24 / 11		取付不可		-	-	-	
		有								
キ-レスアクセス&プッシュスタート装着車		無	H 24 / 11 ~		SJ	取付不可	-	-	-	
		有								

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル) は、取付不可。
8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。
28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行なってください。

5 : Pポジション線の接続が必要です。
19 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイム - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【スバル】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サ - ビスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【スバル】

車 種 名		イビ ライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考	
					EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番			
								EGSシリ - ス	V-10		
プレオ		無	H 17 / 10 ~ H 22 / 04	RA / RV	取付不可		-	-	-		
		無	H 22 / 04 ~ H 25 / 02	L 27# / 28#系	T 019	T 804D	E	KES-06	KES-06	8	
		キ-レスアクセス&スタート装着車			有	取付不可	T 804D + IM 84	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。 8 19
					無	H 25 / 02 ~	T 019	T 804D	E	KES-06	KES-06
プレオ +		無	H 24 / 12 ~ H 25 / 08	LA 30# / 31#系	取付不可	T 804D	E	KES-06	-	9	
		キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車				有	取付不可	-		-	
					無	H 25 / 08 ~	取付不可	T 804D	E	KES-06	-
		キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有	取付不可	-			-			
ルクラ / ルクラ カスタム		無	H 22 / 04 ~ H 24 / 01	L 45# / 46#系	取付不可	T 715N	E	KES-06	-	8	
		キ-レスアクセス&スタート装着車				有				T 715N + IM 84	8 19
			無		H 24 / 01 ~ H 24 / 05	取付不可	T 715N	E	KES-06	-	8
		キ-レスアクセス&スタート装着車	有				T 715N + IM 84				8 19
			無		H 24 / 05 ~ H 26 / 11	取付不可	T 715N	E	KES-06	-	8
		キ-レスアクセス&スタート装着車	有				T 715N + IM 84				8 19
レヴォーグ	キ-レスアクセス& ブッシュスタート装着車	有	H 26 / 06 ~	VM	取付不可		-	-	-		
レガシィ		無	H 18 / 05 ~ H 19 / 05	B P	FG 04 25	S 872 R	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。	
		有			取付不可		-	-	-		
			無		H 19 / 05 ~ H 21 / 05	FG 04 25	S 872 R	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。
		キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有			取付不可	PS 71 28				キ - レス(オプション)取付不可。 19
			無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	B R	取付不可		-	-	-	
		キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有								

2 : EGS-M4 / W6 (キ - レス機能なしモデル) は、取付不可。

9 : 一部車両を除きセキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

25 : 取り付け時にキ - 始動学習が必要です。

28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行なってください。

8 : 全車セキュリティアラ - ムが標準装備されています。エンジンスタ - タ - をお取り付けの際は、セキュリティアラ - ムのモ - ドを「OFF」にしてください。

19 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【スバル】

終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

【スバル】

リモコンエンジンスタターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車 種 名	イビ ライザ - 装備	年 式	型 式	エンジンスタ - タ - 適合情報		キ - レス(オプション)適合情報 2 (集中ドアロック装備車のみ取り付け可能)			備 考			
				EGS-W4 / M3 / G3 V-10 / STK-01	EGS-W5 / W6 EGS-M4	取付方法 のタイプ	アダプタ - 品番					
							EGSシリ - ス	V-10				
レガシィ B4	無	H 18 / 05 ~ H 19 / 05	B L	FG04 25	S872R	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。			
	有			取付不可		-	-	-				
	無			H 19 / 05 ~ H 21 / 05	FG04 25	S872R	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。		
	有				取付不可					PS71 28	キ - レス(オプション)取付不可。 19	
		無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	B M	取付不可		-	-	-			
		有										
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車											
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有			H 26 / 10 ~	B N				取付不可		-
レガシィ アウトバック	無	H 18 / 05 ~ H 19 / 05	B P	FG04 25	S872R	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。			
	有			取付不可		-	-	-				
	無			H 19 / 05 ~ H 21 / 05	FG04 25	S872R	×	-	-	キ - レス(オプション)取付不可。		
	有				取付不可					PS71 28	キ - レス(オプション)取付不可。 19	
		無	H 21 / 05 ~ H 26 / 10	B R	取付不可		-	-	-			
		有										
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車											
	キ-レスアクセス&ブッシュスタート装着車	有			H 26 / 10 ~	B S				取付不可		-

2 : EGS-M4 / W6(キ - レス機能なしモデル)は、取付不可。
25 : 取り付け時にキ - 始動学習が必要です。
28 : お取り付けには、特に専門知識が必要ですので、必ず販売店・カ - ディ - ラ - 等にて行なってください。

19 : リモコンエンジンスタ - タ - で始動後及びタ - ボタイマ - 作動中は、
キ - レスアクセス&スタ - トシステムの一部機能が制限されます。