

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に
並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名を確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が
記載されています。

車 種 名	イモビ ライザ ー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
AD/AD エキスパート	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	Y12	N021	N721N	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有			取付不可		—	—	
	無	H 20 / 12 ~ H 25 / 05		N021	N721N	E	KES-06	
インテリジェントキー装着車	有			取付不可		—	—	
	無	H 25 / 05 ~	Y11	取付不可		—	—	
インテリジェントキー装着車	有			取付不可		—	—	
AD パン	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	Y11	N021	N721N	×	—	
GT-R	プッシュエンジン スターター装着車	H 20 / 10 ~	R35	取付不可		—	—	
NT100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	×	—	
	無	H 25 / 12 ~	DR16	取付不可		—	—	
NV100 クリッパー	無	H 24 / 01 ~ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	※34
	ターボ車	無		A191	A799N	E	KES-06	※9
	ターボ車以外	H 25 / 12 ~ H 27 / 03	DR64	A099	A799N ※5	E	KES-06	※9 ※34

車両側のイモビライザーやスマートエントリー
等装備の有無については、車両をご購入され
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

取付方法のタイプ

Aタイプ:車室内接続。

C204を使用する分岐タイプ

Bタイプ:ドア内接続。

C204を使用する分岐タイプ

Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ

×:取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。

日産車適合表

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスタートをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスタートの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスタート適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
AD／AD エキスパート		無	H 18 / 12 ～ H 20 / 12	Y12	N021	N721N	A	C204	
	インテリジェントキー装着車	有			取付不可		—	—	
		無	H 20 / 12 ～ H 25 / 05		N021	N721N	E	KES-06	
	インテリジェントキー装着車	有			取付不可		—	—	
		無	H 25 / 05 ～ H 28 / 12		取付不可		—	—	
	インテリジェントキー装着車	有							
AD バン		無	H 18 / 12 ～ H 20 / 12	Y11	N021	N721N	×	—	
GT-R	ブッシュエンジン スターター装着車	有	H 20 / 10 ～	R35	取付不可		—	—	
NT100 クリッパー		無	H 24 / 01 ～ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	×	—	
		無	H 25 / 12 ～	DR16	取付不可		—	—	
NV100 クリッパー		無	H 24 / 01 ～ H 25 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	※34
	ターボ車	無	H 25 / 12 ～ H 27 / 03	DR64	A191	A799N	E	KES-06	※9
	ターボ車以外	無			A099	A799N ※5			※9 ※34
		無	H 27 / 03 ～	DR17	取付不可		—	—	
NV100 クリッパー リオ		無	H 25 / 12 ～ H 27 / 03	DR64	A191	A799N	E	KES-06	※9
	ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 27 / 03 ～	DR17	取付不可		—	—	
NV150 AD		無	H 28 / 12 ～	Y12	取付不可		—	—	
	インテリジェントキー装着車	有							
NV200 パネット		無	H 21 / 05 ～	M20	N021	N721N	E	KES-06	
	インテリジェントキー装着車	有			取付不可	N721N+IM22			※13
NV350 キャラバン		無	H 24 / 06 ～	E26	取付不可	N721N	E	KES-06	
	ガソリン車					N721N ※5			
	ディーゼル車					取付不可	—	—	
	ブッシュエンジンスターター装着車	有							

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスタートをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※13 リモコンエンジンスタートで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名	イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ウイングロード								
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ～ H 22 / 08	Y12	N021	N721N	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			※13
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 22 / 08 ～		N021	N721N	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			※13
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13
エクストレイル	無	H 16 / 12 ～ H 19 / 08	T30	N021	N721N	×	—	
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N821K+C307			※13
	無	H 19 / 08 ～ H 22 / 07	T31	取付不可	N822K	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13
	無	H 22 / 07 ～ H 27 / 02		取付不可	N822K	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13
ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 25 / 12 ～	T32	取付不可		—	—	
エルグランド								
	有	H 16 / 08 ～ H 22 / 08	E51	N021+C307	N721N+C307	E	KES-06	
インテリジェントキー装着車								※13
ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 08 ～ H 26 / 01	E52	取付不可		—	—	
ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 01 ～		取付不可		—	—	
オットー	無	H 18 / 10 ～ H 20 / 09	H92W	M161 ※24	M861K	E	KES-06	
	無	H 20 / 09 ～ H 25 / 06		M161 ※24	M861K	E	KES-06	
キックス	無	H 20 / 10 ～ H 24 / 06	H59A	M161	M861K	E	KES-06	
キャラバン	無	H 17 / 12 ～ H 19 / 08	E25	N021	N721N	×	—	
	無	H 19 / 08 ～ H 22 / 12		N021	N721N	×	—	
	ガソリン車 ディーゼル車	H 22 / 12 ～ H 24 / 06		N021	N721N	×	—	
				N021 ※23	N721N ※5			

※5 Pポジション線の接続が必要です。
※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。
※23 フットブレーキ配線と本体モードスイッチ1をONにする必要があります。
※24 フットブレーキ配線は、行なわないでください。フットブレーキ配線が必要な車には、ドア配線を行なってください。

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名	イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
キューブ								
HR15エンジン&CVT搭載車以外				N021	N721N	B	C204	
インテリジェントキー装着車	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 11	Z11	N121	N821K			※13
HR15エンジン&CVT搭載車				取付不可	N822K ※5	B	C204	※13
インテリジェントキー装着車								
	無							
ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 11 ~ H 24 / 10	Z12	取付不可	N721N ※5	A	C204	
ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 10 ~		取付不可	取付不可	—	—	
キューブ キュービック								
HR15エンジン&CVT搭載車以外				N021	N721N	B	C204	
インテリジェントキー装着車	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 11	Z11	N121	N821K			※13
HR15エンジン&CVT搭載車				取付不可	N822K ※5	B	C204	※13
インテリジェントキー装着車								
クリッパー	無	H 18 / 12 ~ H 20 / 12	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	※34
	無	H 20 / 12 ~ H 24 / 01		M161	M861K	E	KES-06	※34
クリッパー リオ	無	H 19 / 06 ~ H 23 / 11	U7#系	M161	M861K	E	KES-06	
サファリ	有	H 14 / 11 ~ H 19 / 06	Y61	N021+C307	N721N+C307	E	KES-06	
シーマ	電子キー装着車	H 13 / 12 ~ H 22 / 07	F50	取付不可		—	—	
	ブッシュエンジンスターター装着車	H 24 / 05 ~	Y51	取付不可		—	—	
ジューク	無	H 22 / 06 ~ H 25 / 08	F15	取付不可		—	—	
ブッシュエンジンスターター装着車	有							
	無							
ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 25 / 08 ~ H 26 / 07		取付不可		—	—	
	無							
ブッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 07 ~		取付不可		—	—	
シルフィ	無	H 24 / 12 ~	B17	取付不可		—	—	
	ブッシュエンジンスターター装着車							

※5 Pポジション線の接続が必要です。
※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。
※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考	
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
スカイライン	プッシュエンジン スターター装着車	有	H 18 / 11 ～ H 20 / 12	V36	取付不可		－	－		
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 12 ～ H 22 / 01		取付不可		－	－		
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 01 ～ H 26 / 03		取付不可		－	－		
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 26 / 03 ～	V37	取付不可		－	－		
スカイライン クーペ		有	H 17 / 11 ～ H 19 / 10	V35	N021+C307	N721N+C307	E	KES-06		
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 19 / 10 ～ H 20 / 12	V36	取付不可		－	－		
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 12 ～ H 22 / 01		取付不可		－	－		
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 22 / 01 ～ H 28 / 01		取付不可		－	－		
スカイライン クロスオーバー	プッシュエンジン スターター装着車	有	H 21 / 07 ～ H 28 / 06	J50	取付不可		－	－		
ステージア		無	H 16 / 08 ～ H 19 / 06	M35	N021	N721N	E	KES-06		
	インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N821K+C307			※13	
セレナ		無	H 17 / 05 ～ H 19 / 12	C25	N021	N721N	A	C204		
	インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			※13	
		無			H 19 / 12 ～ H 22 / 11	N021	N721N	A	C204	
	インテリジェントキー装着車	有				N123+C307	N721N+IM22			※13
		無	H 22 / 11 ～ H 24 / 08	C26	取付不可		－	－		
	プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		－	－		
		無	H 24 / 08 ～ H 25 / 12		取付不可		－	－		
	プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		－	－		
		無	H 25 / 12 ～ H 28 / 08		取付不可		－	－		
	プッシュエンジンスターター装着車	有			取付不可		－	－		
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 28 / 08 ～	C27	取付不可		－	－		
ティアナ		無	H 17 / 12 ～ H 20 / 06	J31	N021	N721N	A	C204		
	インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N821K+C307			※13	
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 20 / 06 ～ H 24 / 06	J32	取付不可		－	－		
	プッシュエンジンスターター装着車	有	H 24 / 06 ～		取付不可		－	－		

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名	イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ティーダ								
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ～ H 20 / 01	C11	N021	N721N	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			※13
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 20 / 01 ～ H 24 / 09		N021	N721N	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			※13
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13
ティーダ ラティオ								
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 18 / 12 ～ H 20 / 01	C11	N021	N721N	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			※13
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13
HR15エンジン&CVT搭載車以外	無	H 20 / 01 ～ H 24 / 09		N021	N721N	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有			N123+C307	N721N+IM22			※13
HR15エンジン&CVT搭載車	無			取付不可	N822K ※5	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13
デイズ	無	H 25 / 06 ～ H 27 / 10	B21W	取付不可	N722N ※5	E	KES-06	
プッシュエンジンスターター装着車	有				取付不可	—	—	
	無	H 27 / 10 ～		取付不可	N722N ※5	E	KES-06	アイドリングストップ装着車は、取付不可。
プッシュエンジンスターター装着車	有				取付不可	—	—	
デイズ ルークス	無	H 26 / 02 ～ H 28 / 12	B21A	取付不可		—	—	
プッシュエンジンスターター装着車	有							
	無	H 28 / 12 ～		取付不可		—	—	
プッシュエンジンスターター装着車	有							
デュアリス	無	H 19 / 05 ～ H 21 / 09	J10	取付不可	N721N	A	C204	
インテリジェントキー装着車	有				N721N+IM22			※13
インテリジェントキー装着車	有	H 21 / 09 ～ H 22 / 08		取付不可	N721N+IM22	A	C204	※13
インテリジェントキー装着車	有	H 22 / 08 ～ H 26 / 03		取付不可	N721N+IM22	A	C204	※13

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考	
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
ノート										
HR15エンジン&CVT搭載車以外		無	H 18 / 12 ～ H 20 / 01	E11	N021	N721N	A	C204	※13	
インテリジェントキー装着車		有			N123+C307	N821K+C307				
HR15エンジン&CVT搭載車		無			取付不可	N822K ※5	A	C204	※13	
インテリジェントキー装着車		有				N822K+C307 ※5				
HR15エンジン&CVT搭載車以外		無	H 20 / 01 ～ H 24 / 09		N021	N721N	A	C204	※13	
インテリジェントキー装着車		有			N123+C307	N721N+IM22				
HR15エンジン&CVT搭載車		無			取付不可	N822K ※5	A	C204	※13	
インテリジェントキー装着車		有				N721N+IM22				
		無	H 24 / 09 ～ H 25 / 12	E12	取付不可		—	—		
プッシュエンジンスターター装着車		有			取付不可		—	—		
		無			H 25 / 12 ～ H 26 / 10	取付不可		—	—	
プッシュエンジンスターター装着車		有				取付不可		—	—	
		無			H 26 / 10 ～ H 27 / 07	取付不可		—	—	
プッシュエンジンスターター装着車		有				取付不可		—	—	
		無			H 27 / 07 ～	取付不可		—	—	
プッシュエンジンスターター装着車		有				取付不可		—	—	
バネットバン		無	H 14 / 08 ～ H 19 / 08	SK	取付不可		—	—		
		無	H 19 / 08 ～		取付不可		—	—		
ピノ		無	H 19 / 01 ～ H 22 / 01	HC24S	A099	A799N ※5	E	KES-06		
フーガ		有	H 16 / 10 ～ H 19 / 12	Y50	取付不可		—	—		
		有	H 19 / 12 ～ H 21 / 11		取付不可		—	—		
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 21 / 11 ～ H 27 / 02	Y51	取付不可		—	—		
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 27 / 02 ～		取付不可		—	—		
フーガ	プッシュエンジン	有	H 22 / 10 ～ H 27 / 02	HY51	取付不可		—	—		
ハイブリッド	スターター装着車				取付不可		—	—		
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 27 / 02 ～		取付不可		—	—		
フェアレディZ		有	H 17 / 09 ～ H 20 / 12	Z33	取付不可		—	—		
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 20 / 12 ～ H 24 / 07	Z34	取付不可		—	—		
プッシュエンジンスターター装着車		有	H 24 / 07 ～		取付不可		—	—		

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考	
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
ブルーバード シルフィ		無	H 17 / 12 ～ H 21 / 05	G11	N021	N721N	A	C204		
		有			インテリジェントキー装着車	N123+C307			N821K+C307	※13
		有			インテリジェントキー装着車	H 21 / 05 ～ H 24 / 12			N123+C307	N821K+C307
プレサージュ		無	H 18 / 05 ～ H 21 / 08	U31	N021	N721N	A	C204		
		有			インテリジェントキー装着車	N123+C307			N821K+C307	※13
		電子キー装着車			有	H 15 / 10 ～ H 22 / 07			F50	取付不可
マーチ		無	H 17 / 08 ～ H 19 / 06	K12	N021	N721N	A	C204		
					有	インテリジェントキー装着車			N121	N821K
		無	H 19 / 06 ～ H 22 / 07		N021	N721N	A	C204		
					有	インテリジェントキー装着車			N121	N821K
		無	H 22 / 07 ～ H 25 / 06	K13	取付不可		—	—		
					有	プッシュエンジンスターター装着車	取付不可		—	—
ムラーノ		無	H 16 / 09 ～ H 20 / 09	Z50	N021	N721N	A	C204		
		有			インテリジェントキー装着車	N123+C307			N821K+C307	※13
		有		プッシュエンジンスターター装着車	H 20 / 09 ～ H 25 / 03	Z51	取付不可		—	—
モコ		無	H 18 / 02 ～ H 21 / 06	MG22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※8	
					有	インテリジェントキー装着車				
		無	H 21 / 06 ～ H 23 / 02		A099	A799N ※5	E	KES-06	※8	
					有	インテリジェントキー装着車				
		有	H 23 / 02 ～ H 25 / 07	MG33S	A191+C308	A799N+C308	E	KES-06	※8	
					有	プッシュエンジンスターター装着車			取付不可	PS91
ラティオ		無	H 24 / 10 ～ H 26 / 10	N17	取付不可		—	—		
		有			プッシュエンジンスターター装着車	取付不可		—	—	
		無			H 26 / 10 ～	取付不可		—	—	
		有				プッシュエンジンスターター装着車	取付不可		—	—

※5 Pポジション線の接続が必要です。
※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。
※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。
※22 リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、イグニッションノブが廻りません。メカニカルキーにてエンジンスタートノブを廻してください。

適合表

2017年2月現在

【日産】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

オプションのパーキングサポートシステムを装備した場合、エンジンスターターの取り付けは出来ません。

【日産】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考		
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番			
ラフェスタ		無	H 16 / 12 ～ H 19 / 05	B30	N021	N721N	A	C204			
		有			インテリジェントキー装着車	N123+C307			N721N+IM22	※13	
		無	H 19 / 05 ～ H 23 / 06		N021	N721N	A	C204			
		有			インテリジェントキー装着車	N123+C307			N721N+IM22	※13	
ラフェスタ JOY		無	H 23 / 06 ～ H 24 / 12	B30	N021	N721N	A	C204			
		有			インテリジェントキー装着車	取付不可			N721N+IM22	※13	
ラフェスタ ハイウェイスター		無	H 23 / 06 ～ H 25 / 02	CW	取付不可		－	－			
		有							インテリジェントキー装着車		
					無	H 25 / 02 ～	取付不可		－	－	
					有						インテリジェントキー装着車
ルークス		有	H 21 / 12 ～ H 25 / 03	ML21S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※13		

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※13 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、インテリジェントキーの一部機能が制限されます。