

適合一覧表の見方

車種名は五十音順に
並んでいます。

車検証の初度登録年月
または初年度検査年月
の欄をご確認ください。

エンジンスターター本体によって
ハーネス品番が違ったり、
取付出来ない場合があります。
本体の機種名を確認ください。

エンジンスターターのキーレス機能を働かせる
ために必要な情報です。
取付可否や取付方法タイプ・アダプター品番が
記載されています。

車 種 名	イモビ ライザ ー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				ZⅡ/LⅢ/LⅢS	ZⅢ/LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
AZオフロード	無	H 16 / 10 ~ H 20 / 06	JM23W	取付不可	A799N ※5	E	KES-06	※34 ※9 ※34 ※9 ※17 ※21 ※8 ※34 ※8 ※17 ※9 ※17 ※21 ※8 ※17
	無	H 20 / 06 ~ H 26 / 03		取付不可	A799N ※5	E	KES-06	
AZワゴン	無	H 17 / 09 ~ H 19 / 05	MJ21S	A099	A799N ※5	E	KES-06	
	無	H 19 / 05 ~ H 20 / 09	MJ22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	A191+C308	A799N+C308	E	KES-06	
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	取付不可	PS91	E	KES-06	
AZワゴン カスタムスタイル	無	H 19 / 02 ~ H 20 / 09	MJ22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	
	有	H 20 / 09 ~ H 24 / 10	MJ23S	取付不可	PS91	E	KES-06	

車両側のイモビライザーやスマートエントリー
等装備の有無については、車両をご購入され
ました販売店様にご確認ください。

車検証の型式の欄を
ご確認ください。

取付方法のタイプ

Aタイプ:車室内接続。

C204を使用する分岐タイプ

Bタイプ:ドア内接続。

C204を使用する分岐タイプ

Eタイプ:KES-06を使用する割り込みタイプ

×:取付不可

備考欄にも重要な事項が
記入されています。
必ず確認してください。

マツダ車適合表

適合表

2017年2月現在

【マツダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考	
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番		
AZオフロード		無	H 16 / 10 ～ H 20 / 06	JM23W	取付不可	A799N ※5	E	KES-06		
		無	H 20 / 06 ～ H 26 / 03		取付不可	A799N ※5	E	KES-06		
AZワゴン		無	H 17 / 09 ～ H 19 / 05	MJ21S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※34	
		無	H 19 / 05 ～ H 20 / 09	MJ22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※9 ※34 ※9 ※17 ※21	
アドバンストキーレス装着車		有	H 20 / 09 ～ H 24 / 10	MJ23S	A191＋C308	A799N＋C308	E	KES-06	※8 ※34	
					取付不可	PS91			※8 ※17	
AZワゴン カスタムスタイル		無	H 19 / 02 ～ H 20 / 09	MJ22S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※9 ※17 ※21	
										アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車
CX－3		アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車	有	H 27 / 02 ～	DK	取付不可		－	－	
CX－5		プッシュスタート装着車	有	H 24 / 02 ～ H 29 / 02	KE	取付不可		－	－	
						アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 29 / 02 ～	KF	取付不可
CX－7		パーグラアラーム装着車	有	H 18 / 11 ～ H 21 / 09	ER	取付不可		－	－	
						アドバンストキーレス&パーグラアラーム装着車	有	H 21 / 09 ～ H 23 / 12	取付不可	
MPV		アドバンストキーレス装着車	有	H 18 / 02 ～ H 20 / 01	LY	取付不可		－	－	
						アドバンストキーレス&パーグラアラーム装着車	有	H 20 / 01 ～ H 28 / 03	取付不可	
RX－8		アドバンストキーレス装着車	有	H 17 / 10 ～ H 20 / 03	SE	取付不可		－	－	
						アドバンストキーレス装着車	有	H 20 / 03 ～ H 25 / 04	取付不可	

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※17 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、アドバンストキーレスの一部機能が制限されます。

※21 リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した際は、スタートノブが廻りません。補助キーにてエンジンスタートノブを廻してください。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年2月現在

【マツダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
アクセラ		有	H 18 / 06 ～ H 21 / 06	BK	取付不可		－	－	
		有	H 21 / 06 ～ H 23 / 09	BL	取付不可		－	－	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 23 / 09 ～ H 25 / 11			取付不可		－	－
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 25 / 11 ～ H 28 / 07	BW	取付不可		－	－	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 28 / 07 ～		取付不可		－	－	
アクセラ	アドバンストキーレス& ハイブリッド	有	H 25 / 11 ～ H 28 / 07	BW	取付不可		－	－	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 28 / 07 ～		取付不可		－	－	
アテンザ		無	H 17 / 06 ～ H 20 / 01	GG	取付不可		－	－	
		有							
アドバンストキーレス装着車		有							
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 20 / 01 ～ H 22 / 01	GH	取付不可		－	－	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 22 / 01 ～ H 24 / 11		取付不可		－	－	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 24 / 11 ～	GJ	取付不可		－	－	
アテンザ ワゴン		無	H 17 / 06 ～ H 20 / 01	GY	取付不可		－	－	
		有							
アドバンストキーレス装着車		有							
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 20 / 01 ～ H 22 / 01	GH	取付不可		－	－	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 22 / 01 ～ H 24 / 11		取付不可		－	－	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車		有	H 24 / 11 ～	GJ	取付不可		－	－	
キャロル		無	H 16 / 09 ～ H 21 / 12	HB24S	A099	A799N ※5	E	KES-06	※9
		無	H 21 / 12 ～ H 25 / 03	HB25S	A191	A799N	E	KES-06	※8 ※34
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	取付不可			－	－			
		無	H 25 / 03 ～ H 26 / 12			取付不可	A799N	E	KES-06
		無	H 26 / 12 ～	HB36S	取付不可		－	－	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有								

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年2月現在

【マツダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
キャロル エコ		無	H 24 / 11 ～ H 25 / 03	HB35S	取付不可	A799N	E	KES-06	※9
		無	H 25 / 03 ～ H 26 / 12		取付不可		—	—	
スクラム (バン)		無	H 17 / 09 ～ H 19 / 07	DG64	A099	A799N ※5	E	KES-06	※9 ※34
		無	H 19 / 07 ～ H 22 / 05		A099	A799N ※5	E	KES-06	※9 ※34
		無	H 22 / 05 ～ H 27 / 03		A099	A799N ※5	E	KES-06	※9 ※34
		無	H 27 / 03 ～	DG17	取付不可		—	—	
スクラムトラック		無	H 25 / 09 ～	DG16	取付不可		—	—	
スクラム ワゴン	ターボ車	無	H 17 / 09 ～ H 19 / 07	DG64	A191	A799N	E	KES-06	※8
	ターボ車以外	無			A099	A799N ※5			※8
	ターボ車	無	H 19 / 07 ～ H 22 / 05		A191	A799N	E	KES-06	※8
	ターボ車以外	無			A099	A799N ※5			※8
		無	H 22 / 05 ～ H 27 / 03		A191	A799N	E	KES-06	※8
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 03 ～	DG17	取付不可		—	—		
スピアーノ		無	H 17 / 12 ～ H 20 / 11	HF	A491	T715N ※5	E	KES-06	
デミオ		無	H 17 / 04 ～ H 19 / 07	DY	取付不可		—	—	
		アドバンストキーレス装着車							有
		無	H 19 / 07 ～ H 23 / 06	DE	取付不可	L736K	E	KES-06	
アドバンストキーレス装着車	有					L736K+C307	×	—	※17
		無	H 23 / 06 ～ H 26 / 09		取付不可		—	—	
アドバンストキーレス装着車	有								
	プッシュスタート装着車		H 26 / 09 ～	DJ	取付不可		—	—	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有								
ピアンテ			H 20 / 07 ～ H 25 / 05	CC	取付不可		—	—	
アドバンストキーレス装着車	有								
		有			H 25 / 05 ～	取付不可		—	—
アドバンストキーレス装着車									

※5 Pポジション線の接続が必要です。

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※9 一部車両を除きセキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※17 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、アドバンストキーレスの一部機能が制限されます。

※34 キーレス(オプション)は、純正キーレス(ディーラーオプションを除く)装着車のみ取付可能。

適合表

2017年2月現在

【マツダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車 種 名		イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
					ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ファミリア バン		無	H 18 / 12 ～ H 20 / 12	Y11	N021	N721N	×	—	
		無	H 19 / 01 ～ H 22 / 08	Y12	N021	N721N	A	C204	
		無	H 22 / 08 ～ H 25 / 05		N021	N721N	A	C204	
		無	H 25 / 05 ～ H 29 / 02		取付不可		—	—	
		無	H 29 / 02 ～		取付不可		—	—	
フレア		有	H 24 / 10 ～ H 26 / 08	MJ34S	取付不可		—	—	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車									
		有	H 26 / 08 ～	MJ34／44S	取付不可		—	—	
アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車									
フレア カスタムスタイル	アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車	有	H 24 / 10 ～ H 26 / 08	MJ34S	取付不可		—	—	
	アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 26 / 08 ～	MJ34／44S	取付不可		—	—	
フレア クロスオーバー	アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車	有	H 26 / 01 ～ H 27 / 05	MS31S	取付不可		—	—	
	アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ～	MS31／41S	取付不可		—	—	
フレア ワゴン	アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車	有	H 24 / 06 ～ H 25 / 04	MM21S	取付不可	PS91	E	KES-06	※8 ※17
	アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 25 / 04 ～ H 27 / 05	MM32S	取付不可		—	—	
	アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ～	MM42S	取付不可		—	—	
フレア ワゴン カスタムスタイル	アドバンストキーレス& プッシュスタート装着車	有	H 25 / 06 ～ H 27 / 05	MM32S	取付不可		—	—	
	アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	有	H 27 / 05 ～	MM42S	取付不可		—	—	
プレマシー		有	H 17 / 02 ～ H 19 / 09	CR	取付不可		—	—	
		有	H 19 / 09 ～ H 22 / 07		取付不可		—	—	
		無	H 22 / 07 ～ H 25 / 01	CW	取付不可		—	—	
		有							
			アドバンストキーレス装着車		無	H 25 / 01 ～	取付不可	—	—
		有							
	アドバンストキーレス装着車								
ペリーサ	アドバンストキーレス装着車	無	H 18 / 08 ～ H 21 / 05	DC	取付不可		—	—	
		有							
		アドバンストキーレス装着車							有

※8 全車セキュリティアラームが標準装備されています。エンジンスターターをお取り付けの際は、セキュリティアラームのモードを「OFF」にしてください。

※17 リモコンエンジンスターターで始動後及びターボタイマー作動中は、アドバンストキーレスの一部機能が制限されます。

適合表

2017年2月現在

【マツダ】

リモコンエンジンスターターをご利用になる際は、エアコン(ヒーター)以外の電装品(ワイパー・シートヒーター・熱線等)のスイッチを必ずOFFにしておいてください。

※ 終了年が記載されていない車種に、2017年2月以降モデルチェンジ(マイナーチェンジも含む)があった場合には、技術サービスへお問い合わせください。

西暦	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
平成	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

車速感知式オートドアロック(標準装備・オプション装備共)を装備した車両では、エンジンスターターによるアイドリング終了時及びターボタイマー終了時にドアロックが解除されてしまう可能性があるため、エンジンスターターのお取り付けは出来ません。

【マツダ】

車 種 名	イモビライザー 装備	年 式	型 式	エンジンスターター適合情報		キーレス(オプション)適合情報 (集中ドアロック装着車のみ取付可能)		備 考
				ZⅡ／LⅢ／LⅢS	ZⅢ／LⅣ	取付方法 のタイプ	アダプター品番	
ボンゴ	無	H 14 / 08 ~ H 19 / 08	SK	取付不可		—	—	
	無	H 19 / 08 ~ H 22 / 08		取付不可		—	—	
	無	H 22 / 08 ~		取付不可		—	—	
ロードスター	有	H 17 / 08 ~ H 20 / 12	NC	取付不可		—	—	
	アドバンストキーレス装着車							
	アドバンストキーレス装着車	H 20 / 12 ~ H 27 / 05	ND	取付不可		—	—	
	アドバンストキーレス&プッシュスタート装着車	H 27 / 05 ~		取付不可		—	—	